



## **NANO-PROTECT<sup>®</sup> pentru caroserie, tabla vopsita si jenti**

### **Domeniu de aplicare :**

**NANO-PROTECT<sup>®</sup> pentru caroserie, tabla vopsita si jenti** este o soluție gata de utilizare, transparenta pentru suprafete din sticla, geam si ceramica din industrie și comerț pe baza de SiO<sub>2</sub>.

**NANO-PROTECT<sup>®</sup> pentru caroserie, tabla vopsita si jenti** este o solutie nanotehnologica repelenta, hidrofoba cu rol igienic , de lunga durata .

**NANO-PROTECT<sup>®</sup> pentru caroserie, tabla vopsita si jenti** asigura protecție igienica cu durată îndelungata de protecție, igienic pentru copii, care se aplica suprafetelor neporoase tip tabla, tabla vopsita, caroserii si jenti.

### **Compoziție:**

Produs pe baza de SiO<sub>2</sub> si ethanol .

Caracteristici ale produsului :

- Rezistenta la abraziune enorma
- Nici o influență negativă asupra aspectului visual, transparent, insesizabil vizual
- Puternic hidrofob, oleofob
- Aplicarea cu laveta extrem de usoara
- Perioada scurta de uscare
- Ecologic
- Rezistent la curățare de înaltă presiune și aparate de curățat cu vapori



- Biocompatibil
- Rezistență la temperatură : până la 450 ° C ( temperatura de vârf )

**Tehnica de aplicare :**

**NANO-PROTECT**® pentru caroserie, tabla vopsita si jenti este un produs gata de utilizat și nu trebuie să fie amestecat. Pentru a obține un efect de durată, caroseria trebuie să fie curățată/spalată si uscată.

**NANO-PROTECT**® pentru caroserie, tabla vopsita si jenti trebuie aplicat cu o carpa cu microfibra.

În cazul suprafețelor problematice și sensibile , vă recomandăm să testați produsul de stabilitate pe o zona ascunsă .

**Temperatura de depozitare :**

+5 ° C până la +30 ° C

**Perioada de valabilitate :**

Termenul de valabilitate pentru un ambalaj sigilat ( original) este de cel puțin 2 ani.

Odată deschis , produsul trebuie depozitat uscat și răcoros și utilizate

în termen de 6 luni.

**Timp de uscare / Intărirea substratului aplicat :**

La scurta durata dupa aplicare produsul este stabil .

O întărire optimă este obținută după o perioadă de uscare de 24 de ore la temperatura ambiantă ( 20 ° C / rH65 % ), dar procesul de întărire poate fi accelerat de căldură suplimentară .



**S.C. BROKER TRADING BUSINESS S.R.L.**

Tratamente nanotehnologice pentru suprafete

---

**Consum:**

Consumul de **NANO-PROTECT**® pentru caroserie, tabla vopsita si jenti depinde de

Tehnica de aplicare și variază de la 5 la 10 ml/m<sup>2</sup> .

Instrucțiuni de curățare :

Prin tratamentul cu **NANO-PROTECT**® pentru caroserie, tabla vopsita si jenti se obtine o suprafata protejata stabila si rezistenta la agentii de curatare conventionali. Murdaria poate fi indepartata cu apa. Iar daca se solicita o spalare cu detergent este recomandat ca pH-ul detergentului sa fie intre 2-12.

**Atenție :**

Sa respecte instructiunile producatorului.

**Atenție :**

Utilizati doar agenti de curatare potriviti suprafetei de curatat.

Atentie:

Recomandam purtarea manusilor. In caz de contact cu pielea , clatiti cu apa. Nu inghititi. A se evita contactul cu ochii. La contactul cu ochii sau mucoasa a se clati imediat cu apa. In caz de simptome, solicitati ajutor medical. A nu se lasa la indemana copiilor.

Responsabilitatea aplicarii produselor revine aplicatorului de produs.

Toate informatiile furnizate sunt bazate pe cunoasterea nano tehnologica de ultima ora si reprezinta exemple de aplicare. Datorita conditiilor si diverselor suprafete de aplicat cumpărătorul / utilizatorul nu este exonerat de obligația de a verifica profesional pe propria răspundere materialele noastre cu privire la compatibilitatea lor pentru scopul propus în conformitate cu condițiile de obiecte respective . În toate celelalte privințe se aplică condițiile noastre generale de vânzare .

---

Tel./Fax : 00 4 021 42 00 094  
Mobil : 00 4 0740 061 999  
E-mail : [sales@casaiancu.ro](mailto:sales@casaiancu.ro)  
WWW : [www.casaiancu.ro](http://www.casaiancu.ro)  
[www.tratamente-lemn.ro](http://www.tratamente-lemn.ro)

Str. Libertatii, nr. 40, Oras Bragadiru, Jud. Ilfov  
J23/2560/2010 RO 27438879  
Banca: C.R. FIRENZE, Suc. Rahova  
Cont: RO67 DARO 0010 0006 2172 RO01